

# Acutron Electroacústica Lda.

## HC - Sistema de intercomunicação hospitalar de 30 ou 60 postos

### ● DESCRIÇÃO

- O sistema de intercomunicação HC é um sistema duplex, de cabo série e fácil de usar .

### ● APLICAÇÕES

- Hospitais
- Clínicas
- Centros de diálise

### ● CARACTERÍSTICAS

- Totalmente duplex
- Funcionamento em mãos livres
- Chamadas individuais, em grupos e para todos
- Qualidade de audio realista
- Monitorização das linhas
- Registo das chamadas
- Indicação audio-visual da chamada
- Identificação do chamador
- Central de 30/60 postos (HC/60)
- Intercomunicadores com pêsca HI1/2 simples e de fácil utilização
- Botões de chamada IP66 (HB1)
- Interface de transfusão (HA1)
- Painéis de corresponsor de faces simples (HD1/3) e duplas (HD2/4)
- Painéis de fichas médicas (HP30/60)
- Interface sem fios para bips (HWT1/R1)
- Lâmpadas de porta HL1/PL1
- Software disponível (HS1)
- Ficha de gravação



HI1/HI2/HWT1



PL1/HB1/HWR1




HP60/HS1



HC30/HC60



HD1/2/3/4



### ● ESPECIFICAÇÕES

- Alimentação 36/48VCC
- Consumo 10W
- Tipo full-duplex
- Potência audio 0.8W
- Corrente central 360mA
- Dimensões 300x210x60mm (HC30/60)  
86x86x45mm (HI1)  
115x75x15mm (HI2)  
86x86x15mm (HB1)  
60x70x75mm (HA1)  
478X140X35/70mm(HD1/2)  
1048X140X35/70mm(HD3/4)
- IP 23 (excepto HB1, IP66)

**ABC-Abrunheira Business Center**  
**Edifícios 10-11 R. das Maçarocas**  
**Abrunheira 2710-056 Sintra**  
**Tel +351 219152040**  
**Fax +351219154079**  
**web: www.acutron.net**  
**mail: info@acutron.net**

As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.  
Todos os nossos fornecimentos são conformes às nossas  
Condições Gerais de Venda, disponíveis a pedido.  
V1.00 Copyright © Acutron 2009 todos os direitos reservados.